Ajuster les niveaux

Voici la conversion complète en syntaxe DokuWiki, avec tous les niveaux de titres diminués de 1, sans omission :

Partage d’un chat ChatGPT : fonctionnement et sécurisation

1. Fonctionnement normal du partage

Lorsque vous utilisez la fonction *Partager* dans ChatGPT :

- Un lien public spécifique est généré pour une seule conversation
- Ce lien permet :
  - de consulter uniquement ce chat
  - sans accès aux autres conversations
- Le destinataire ne peut pas naviguer vers vos autres chats

→ En principe, il n’y a donc pas de fuite structurelle vers vos autres contenus

---

2. Pourquoi vous avez l’impression d’un accès global ?

Plusieurs situations peuvent expliquer cette impression.

a) Vous êtes connecté sur le même navigateur

Si vous testez le lien vous-même :

- le lien s’ouvre dans votre session active
- vous voyez toute votre interface ChatGPT
- cela donne l’impression que tout est accessible

→ En réalité, un tiers ne verra pas cela

b) Le destinataire est connecté à son propre compte

Dans ce cas :

- il voit le chat partagé
- il voit aussi ses propres conversations
- il n’a jamais accès aux vôtres

---

3. Vérification simple (recommandée)

Pour vérifier le comportement réel :

- ouvrir le lien en navigation privée
- ou dans un navigateur non connecté

Résultat attendu :

- affichage du seul chat partagé
- absence de barre latérale personnelle

---

4. Bonnes pratiques pour un partage sécurisé

✔ À faire

- Utiliser exclusivement le bouton Partager
- Vérifier en navigation privée avant diffusion
- Supprimer toute information sensible dans le chat

✘ À éviter

- Ne pas partager :
  - captures d’écran avec la barre latérale visible
  - accès direct à votre compte
- Ne pas laisser une session ouverte sur un poste partagé

---

5. Option de contrôle supplémentaire

Selon les versions :

- possibilité de désactiver le lien de partage
- possibilité de supprimer la conversation

→ Le lien devient immédiatement invalide

---

6. Synthèse

- Le lien de partage donne accès à un seul chat
- L’impression d’accès global provient d’un effet de session locale
- La sécurité dépend :

- du mode de test
- du contexte de connexion

From:
https://www.la-plateforme-stevenson.org/v4/ - **La Plateforme Stevenson**

Permanent link:
https://www.la-plateforme-stevenson.org/v4/management/ia_wiki/ajuster_les_niveaux?rev=1773738041

Last update: **2026/03/17 10:00**